



**Nº APARTAMENTOS**

65

ÁREAS54m² – 123m²**Nº DE PISOS**

04

COMODIDADES

Garagem

Varanda

Terraço

TIPOLOGIAS

T1 – T3 Duplex-Implêx



EDIFÍCIOS

LEGATO NÓBREGA

Inspirado no legado e na sonoridade de Carlos Nóbrega e Sousa, célebre compositor aveirense, o projeto Legato Nóbrega nasce da fusão entre a música e a arquitetura.

Além deste legado, "Legato" é também uma marcação musical indicada na partitura por uma linha curva, que pede que uma série de notas sejam tocadas de forma interligada e suave. Esta característica remete ainda para a existência de dois edifícios neste projeto.


"Em sintonia com a cidade" os Legato Nóbrega marcam, assim, o ritmo de uma nova zona urbana de Aveiro.

Entre a MÚSICA — e a — HISTÓRIA



Natural de Aveiro, nascido em 1913, Carlos Nóbrega e Sousa tem o seu nome eternizado numa rua aveirense. Em 1958, o compositor viu a sua canção "Vocês Sabem Lá" atingir um sucesso estrondoso no 1º Festival da Música Portuguesa, com interpretação de Maria de Fátima Bravo.

Simone de Oliveira venceu o Festival RTP da Canção em 1965 com "Sol de Inverno", bem como Sérgio Borges em 1970, com "Onde vais rio que eu canto". Também Manuela Bravo repetiu o feito em 1979, com "Sobe Sobe Balão Sobe". Nóbrega e Sousa escreveu músicas para o teatro de revista, filmes portugueses e compôs mais de 400 canções e fados. Em 1998, foi agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.






LIFESTYLE

Um convite à TRANQUILIDADE

Ideal para viver em sintonia com a cidade, este é o projeto certo para os que procuram o lado calmo de Aveiro. Localizado nas Agras do Norte, o projeto Legato Nóbrega encontra-se numa zona da cidade em transformação, que será pautada por um crescimento urbano organizado, com rápidos acessos à Ria e salinas, ao centro da cidade e a todos os serviços essenciais.

Pautado pela modernidade e conforto dos seus apartamentos, os edifícios Legato Nóbrega abrem as suas portas a vários ritmos e estilos de vida.





ESCOLA EB1 DAS BARROCAS

1 MIN.



SUPERMERCADO

5 MIN.



GINÁSIO

2 MIN.




ESCOLA EB1-2-3 ESGUEIRA

4 MIN.



ESTAÇÃO CP

6 MIN.





Em
SINTONIA
com a
CIDADE





PONTOURBANO.PT

EDIFÍCIOS
LEGATO S. V. OBREGA



PONTOURBANO.PT



EDIFÍCIOS
LEGATO SOBRE
G



PONTOURBANO.PT



Legado e
SUAVIDADE

EDIFÍCIOS
LEGATO SOBREGA



PONTOURBANO.PT



EDIFÍCIOS
LEGATO SOBREGA



EDIFÍCIOS
LEGATO SOBREGA



Elegância e
MODERNIDADE

EDIFÍCIOS
LEGATO SÖBREGA

EDIFÍCIOS
LEGATOSSOBREGA



PONTOURBANO.PT



EDIFÍCIOS
LEGATO S/SOBREGA

ESTRUTURA

Estrutura em betão armado com fundações diretas, estrutura reticulada de pilares, vigas e com lajes maciças, calculada segundo as normas regulamentares em vigor do REBAP (Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado).

As paredes exteriores, serão constituídas por bloco térmico, com isolamento acústico pelo interior. As paredes interiores entre frações, serão em bloco técnico acústico com estrutura metálica e dupla placagem de gesso cartonado hidrófugo em ambos os lados e isolamento acústico em lã mineral no núcleo. A divisão de compartimentação no interior das habitações, será com parede dupla e dupla placagem de gesso cartonado hidrófugo em ambos os lados, com isolamento acústico em lã mineral no núcleo.

Enchimento de pisos interiores com betão leve, para envelopamento de todas as redes técnicas (redes de águas, esgotos, eletricidade e telefone). Aplicação de tela de polietileno para isolamento acústico em todos os pisos.

Sistema de cobertura inclinada em quatro água, constituída por uma inclinação de 30 graus. A impermeabilização será constituída por dupla tela asfáltica, isolamento térmico com Poliestireno Extrudido tipo "Roofmate", tela pitonada e acabamento final em Zinco GREEN.

Lugares de estacionamento privativos nas caves, com acessos de entrada e saída controlado com portão seccionado automático com comando à distância.

CONFORTO E SEGURANÇA

Elevadores elétricos c/ capacidade p/ 8 pessoas, c/ funcionamento silencioso, suave e energeticamente eficiente - Classe A, c/ portas automáticas e iluminação por LEDs.

Climatização através de sistema de ar condicionado com instalação oculta com aplicação de grelhas de ventilação/difusão.

Sistema AQS, sistema de bomba de calor monobloco com depósito para produção de AQS com eficiência energética e gestão horária do aquecimento com depósito.

Caixilharias em alumínio, anodizado, com corte térmico, sistema de correr e oscilobatente com vidros duplos certificados.

Blackouts com aplicação de rolos automatizados e silenciosos nos quartos e préinstalação na sala e cozinha, integrados em sanca.

Isolamento acústico em paredes entre frações com lã mineral.

Ventilação mecânica nas instalações sanitárias sem janelas. Instalação de redes TV cabo, Telefones, informática e vídeo por cabo a cores.

Porta de segurança na entrada de cada habitação.

Iluminação:
Com sancas para possibilitar a aplicação de luz indireta e pontos de luz nos tetos;

Aparelhagem Efapel ou equivalente, incluindo tomadas e interruptores.

Instalação Contra Incêndios:

Portas corta fogo nos acessos verticais dos pisos para a caixa de escadas e nas caves;

Sistema de deteção de incêndios e de monóxido de carbono nas garagens;

Sistemas de segurança contra incêndios nas zonas comuns;

Sistema de iluminação automática acionado por sensores de movimento e iluminação de emergência nas zonas comuns.

ZONAS COMUNS

Hall dos Elevadores:

Pavimento porcelânico esmaltado, com aresta retificada, com acabamento a definir;

Paredes em láminas em porcelânico / painéis de HPL com textura a definir;

Techos em lajetas cor de betão ou equivalente;

Teto Varandas em betão à vista.

Hall de Entrada:

Pavimento interior porcelânico esmaltado, com aresta retificada, com acabamento a definir;

Pavimento exterior do tipo Pavê;

Paredes em láminas em porcelânico / painéis de HPL com textura a definir;

Blackouts com aplicação de rolos automatizados e silenciosos nos quartos e préinstalação na sala e cozinha, integrados em sanca.

Isolamento acústico em paredes entre frações com lã mineral.

Ventilação mecânica nas instalações sanitárias sem janelas. Instalação de redes TV cabo, Telefones, informática e vídeo por cabo a cores.

Porta de segurança na entrada de cada habitação.

Iluminação:
Com sancas para possibilitar a aplicação de luz indireta e pontos de luz nos tetos;

Aparelhagem Efapel ou equivalente, incluindo tomadas e interruptores.

Instalação Contra Incêndios:

Portas corta fogo nos acessos verticais dos pisos para a caixa de escadas e nas caves;

Sistema de deteção de incêndios e de monóxido de carbono nas garagens;

Sistemas de segurança contra incêndios nas zonas comuns;

Sistema de iluminação automática acionado por sensores de movimento e iluminação de emergência nas zonas comuns.

ACABAMENTOS EDIFÍCIO

Exterior:

Fachada em Zinco GREEN aplicado com junta agrafada tipo camarinha, junta vertical ou equivalente; Betão aparente no embasamento.

Guardas em estrutura metálica com tubulares na vertical; Terraços em lajetas cor de betão ou equivalente;

Teto Varandas em betão à vista.

Interior Habitação:

Pavimento Interior em pavimento vinílico SPC (Stone Plastic Composite) com efeito de madeira tipo carvalho, incluindo camada de isolamento integrada;

Paredes Interior em dupla placa de gesso cartonado hidrófugo tipo Knauf ou equivalente. Incluindo remates periféricos, com pintura lavável de cor branca ou outra a definir;

Pavimentos Interiores WC's em porcelânico esmaltado, com aresta retificada, de acabamento mate, na dimensão 120x120cm, ref. a definir;

Paredes Interiores WC's em porcelânico esmaltado, com aresta retificada, de acabamento mate, na dimensão 120x120cm, ref. a definir;

Equipamentos:
Placa de Indução, tipo Teka ou equivalente;

Forno Elétrico encastrado, tipo Teka ou equivalente;

Micro-ondas encastrado, tipo Teka ou equivalente;

Máquina de lavar louça, tipo Teka ou equivalente;

Exaustor encastrado, tipo Teka ou equivalente;

Combinado encastrado, tipo Teka ou equivalente;

Instalação para Máquina de lavar roupa encastrada;

Acessórios:

Lava louça em Aço inox, tipo Teka ou equivalente;

Misturadora, tipo Teka ou equivalente.

Carpintarias:

Rodapé embutido com 6cm de altura em MDF hidrófugo lacado a cor branca com alheta de 3mm;

Mobiliário em geral em MDF/aglomerado/contraplacado lacado a branco com sistema de abertura com corte a meia esquadria;

Terraços em lajetas cor de betão ou equivalente;

Teto Varandas em betão à vista.

Instalações Sanitárias:

Lavatório em material Solid Surface;

O mobiliário dos lavatórios em MDF hidrófugo lacado ou folheado com sistema de abertura em corte a meia esquadria;

Louças Sanitárias:

Sanitas suspensas (Rim-Off) do tipo OLI, modelo Lake ou equivalente;

Bidés suspensos do tipo OLI, modelo Lake ou equivalente;

Bases de duche do tipo OLI, modelo Balance ou equivalente;

Acessórios:

Misturadora lavatório do tipo OLI, modelo Line ou equivalente;

Misturadora bidé do tipo OLI, modelo Ocean ou equivalente;

Chuveiro de Sanita/Bidé do tipo OLI, modelo Line ou equivalente;

KIT de Chuveiro de encastrar do tipo OLI, modelo Line ou equivalente;

Placas de comando do tipo OLI, modelo Blink ou equivalente.



EDIFÍCIOS
LEGATO S. OBREGA

PISO 0

FRAÇÃO	TIPOLOGIA	A. HABITÁVEL (M ²)	A. VARANDA(M ²)
M	T2	92.97	4.68
N	T2	87.58	7.37
J	T1	61.58	4.88
L	T1	60.60	4.68
I	T1	61.58	4.88
K	T1	53.93	4.68
H	T1	61.58	4.68
F	T1	54.89	4.68
G	T1	61.58	4.48
E	T1	60.60	4.68
D	T1	61.58	4.68
A	T2	87.58	6.87
C	T1	60.53	4.68
B	T1	54.16	1.56

PISO 1

FRAÇÃO	TIPOLOGIA	A. HABITÁVEL (M ²)	A. VARANDA(M ²)
AE	T1	66.81	10.29
AF	T2	98.96	12.81
AD	T1	61.58	4.68
AB	T2	79.49	4.68
AC	T1	61.58	4.68
AA	T1	60.63	4.68
Z	T1	61.58	4.68
T	T1	75.27	4.68
X	T1	61.58	4.68
S	T2	79.49	4.68
V	T1	61.58	4.68
O	T2	96.85	10.68
U	T1	61.58	4.48
R	T1	61.58	4.68
Q	T1	60.53	4.68
P	T1	57.13	4.52

PISO 2

FRAÇÃO	TIPOLOGIA	A. HABITÁVEL (M ²)	A. VARANDA(M ²)
AU	T1	66.81	12.27
AV	T2	96.85	12.81
AT	T1	61.58	4.68
AR	T2	79.49	4.68
AS	T1	61.58	4.68
AQ	T1	60.36	4.68
AP	T1	61.58	4.68
AL	T2	75.27	4.68
AO	T1	61.58	4.68
AK	T2	79.49	4.68
AN	T1	61.58	4.68
AG	T2	96.85	12.83
AM	T1	61.58	4.48
AJ	T1	61.58	4.68
AI	T1	60.53	4.68
AH	T1	57.09	4.48

PISO 3/4



FRAÇÃO	TIPOLOGIA	A. HABITÁVEL (M ²)	A. VARANDA(M ²)
BP	T1	63.97	10.29
BQ	T2	94.01	12.81
BO	T3	120.37	98.13
BL	T2	79.49	4.68
BN	T1	61.58	4.48
BK	T1	60.36	4.68
BM	T2	96.46	49.52
BE	T2	74.27	4.68
BJ	T1	61.58	4.68
BD	T2	79.49	4.68
BI	T2	95.28	43.66
AX	T2	94.01	10.68
BH	T1	61.58	4.68
BG	T2	94.54	48.32
BF	T1	61.58	4.48
BC	T2	96.46	49.29
BB	T1	61.58	4.48
BA	T3	123.45	89.85
AZ	T1	57.13	4.52






FRAÇÃO M


TIPOLOGIA	T2
ÁREA HABITÁVEL	92,97 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	00



FRAÇÃO N


TIPOLOGIA	T2
ÁREA HABITÁVEL	87,58 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	7,37 m ²
PISO	00






FRAÇÃO J

TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	61,58 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,88 m ²
PISO	00



FRAÇÃO L


TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	60,60 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	00






FRAÇÃO I

TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	61,58 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,88 m ²
PISO	00



FRAÇÃO K


TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	53,93 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	00







FRAÇÃO H


TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	61,58 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	00



FRAÇÃO F


TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	54,89 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	00






FRAÇÃO G

TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	61,58 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,48 m ²
PISO	00



FRAÇÃO E


TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	60,60 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	00






FRAÇÃO D

TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	61,58 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	00



FRAÇÃO A



TIPOLOGIA	T2
ÁREA HABITÁVEL	87,58 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	6,87 m ²
PISO	00






FRAÇÃO C

TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	60,53 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	00



FRAÇÃO B



TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	54,16 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	1,56 m ²
PISO	00







FRAÇÃO AE

TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	66,81 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	10,29 m ²
PISO	01



FRAÇÃO AF


TIPOLOGIA	T2
ÁREA HABITÁVEL	98,96 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	12,81 m ²
PISO	01







FRAÇÃO AD


TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	61,58 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	01



FRAÇÃO AB

TIPOLOGIA	T2
ÁREA HABITÁVEL	79,49 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	01






N

FRAÇÃO AC

TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	61,58 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	01



N



FRAÇÃO AA

TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	60,63 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	01





FRAÇÃO Z



TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	61,58 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	01



FRAÇÃO T

TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	75,27 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	01





FRAÇÃO X

TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	61,58 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	01

FRAÇÃO S

TIPOLOGIA	T2
ÁREA HABITÁVEL	79,49 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	01







FRAÇÃO V


TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	61,58 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	01



FRAÇÃO O



TIPOLOGIA	T2
ÁREA HABITÁVEL	96,85 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	10,68 m ²
PISO	01





FRAÇÃO U

TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	61,58 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,48 m ²
PISO	01



FRAÇÃO R


TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	61,58 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	01






FRAÇÃO Q


TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	60,53 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	01



FRAÇÃO P


TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	57,13 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,52 m ²
PISO	01





FRAÇÃO AU



TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	66,81 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	12,27 m ²
PISO	02







FRAÇÃO AV

TIPOLOGIA	T2
ÁREA HABITÁVEL	96,85 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	12,81 m ²
PISO	02












FRAÇÃO AP

TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	61,58 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	02



FRAÇÃO AL



TIPOLOGIA	T2
ÁREA HABITÁVEL	75,27 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	02






FRAÇÃO AO



TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	61,58 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	02



FRAÇÃO AK

TIPOLOGIA	T2
ÁREA HABITÁVEL	79,49 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	02









FRAÇÃO AN

TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	61,58 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	02

FRAÇÃO AG

TIPOLOGIA	T2
ÁREA HABITÁVEL	96,85 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	12,83 m ²
PISO	02





FRAÇÃO AM

TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	61,58 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,48 m ²
PISO	02

FRAÇÃO AJ

TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	61,58 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	02





FRAÇÃO AI

TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	60,53 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	02



FRAÇÃO AH



TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	57,09 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,48 m ²
PISO	02







FRAÇÃO BP

TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	63,97 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	10,29 m ²
PISO	03



FRAÇÃO BQ




TIPOLOGIA	T2
ÁREA HABITÁVEL	94,01 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	12,81 m ²
PISO	03







PONT URBANO

A INFORMAÇÃO QUE CONSTA NESTA PLANTA COMERCIAL É MERAMENTE INDICATIVA E NÃO TEM CARÁCTER CONTRATUAL. PODERÁ, POR MOTIVOS TÉCNICOS, COMERCIAIS OU LEGAIS, SER SUJEITA A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.



T3	
120,37 m ²	
98,13 m ²	
03 / 04	



T2	
	79,49 m ²
ÇO	4,68 m ²
	03



PONTURBA

A INFORMAÇÃO QUE CONSTA NESTA PLANTA COMERCIAL É MERAMENTE INDICATIVA E NÃO TEM CARÁCTER CONTRATUAL. PODERÁ, POR MOTIVOS TÉCNICOS, COMERCIAIS OU LEGAIS, SER SUJEITA A ALTERAÇÕES SEM AVISO.




FRAÇÃO BN

TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	61,58 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,48 m ²
PISO	03



FRAÇÃO BK


TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	60,36 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	03







FRAÇÃO BM

TIPOLOGIA	T2
ÁREA HABITÁVEL	96,46 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	49,52 m ²
PISO	03 / 04



FRAÇÃO BE


TIPOLOGIA	T2
ÁREA HABITÁVEL	75,27 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	03






FRAÇÃO BJ


TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	61,58 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,48 m ²
PISO	03



FRAÇÃO BD

TIPOLOGIA	T2
ÁREA HABITÁVEL	79,49 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68 m ²
PISO	03





FRAÇÃO BI

TIPOLOGIA	T2
ÁREA HABITÁVEL	95,28 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	43,66 m ²
PISO	03 / 04



FRAÇÃO AX

TIPOLOGIA	T2
ÁREA HABITÁVEL	94,01 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	10,68 m ²
PISO	03






FRAÇÃO BH

TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	61,58 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,68m ²
PISO	03



FRAÇÃO BG

TIPOLOGIA	T2
ÁREA HABITÁVEL	94,54 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	48,32 m ²
PISO	03/04





FRAÇÃO BF





TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	61,58 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,48 m ²
PISO	03



FRAÇÃO BC

TIPOLOGIA	T2
ÁREA HABITÁVEL	96,46 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	49,29 m ²
PISO	03/04





FRAÇÃO BB

TIPOLOGIA	T1
ÁREA HABITÁVEL	61,58 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	4,48 m ²
PISO	03


FRAÇÃO BA

TIPOLOGIA	T3
ÁREA HABITÁVEL	123,45 m ²
ÁREA VARANDA/TERRAÇO	89,85 m ²
PISO	03/04





N



FRAÇÃO AZ

TIPOLOGIA

T1

ÁREA HABITÁVEL

57,13 m²

ÁREA VARANDA/TERRAÇO

4,52 m²

PISO

03



PLANEAMENTO

Uma composição PARA O FUTURO

Os edifícios Legato Nóbrega integram um projeto constituído por 2 edifícios de habitação multifamiliar, pensados para dar um futuro a uma zona da cidade em transformação, destacando o potencial da mesma, que será pautada por um crescimento urbano organizado.



RIGOR NO PROJETO,
QUALIDADE NA OBRA

EDIFÍCIOS
LEGATO S. JÓBREGA

PONTURBANO

Criada em 2016 pela mão de Paulo Martins, a Ponto Urbano é uma promotora aveirense que atua sobretudo no centro e norte do país, particularmente nas cidades de Aveiro, Ílhavo, Espinho, S. João da Madeira, Porto e Coimbra. Com uma forte aposta na construção nova e na reabilitação urbana e com uma equipa multidisciplinar e altamente qualificada, a Ponto Urbano tem a qualidade da construção um fator de diferenciação, que a eleva e distingue dos demais. O que move a Ponto Urbano é a força de criar, inovar e chegar mais longe na aplicação de soluções inovadoras e sustentáveis.

PONTOURBANO